

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества "Речник"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				Биологический фактор			Физические факторы														напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Отсутствует																				
172/18-АП-1	Рабочее место директора; Система искусственного освещения в кабинете	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172/18-АП-2	Рабочее место заместителя директора по учебно-воспитательной работе; Система искусственного освещения в кабинете	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	8	
172/18-АП-3	Рабочее место педагога дополнительного образования; Циркулярный станок б/н, сверлильный станок инв. № 0000101155559, наждачный станок инв. № 000010119078, шуруповерт Hitachi DS14DVVF3 №JD20128	1	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	
72/18-АП-4	Рабочее место педагога дополнительного образования; Система искусственного освещения в кабинете	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	3
72/18-АП-5	Рабочее место педагога дополнительного образования; Система искусственного освещения в кабинете	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
72/18-АП-6	Рабочее место педагога дополнительного образования; Система искусственного освещения в кабинете	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	3
72/18-АП-7	Рабочее место педагога дополнительного образования; Система искусственного освещения в кабинете	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	3	-	3

172/18-АП-8	Рабочее место педагога-организатора; Система искусственного освещения в кабинете	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8
172/18-АП-9	Рабочее место заведующего хозяйством; Система искусственного освещения в кабинете	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
172/18-АП-10	Рабочее место секретаря; Система искусственного освещения в кабинете	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
172/18-АП-11	Рабочее место капитана; Теплоход Т-63 "Костромич" № 17, 1956 г.в., дизельное топливо	1	-	0.8	-	2.5	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
172/18-АП-12	Рабочее место механика; Теплоход Т-63 "Костромич" № 17, 1956 г.в., дизельное топливо	1	-	0.8	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
172/18-АП-13	Рабочее место дворника; -	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
172/18-АП-14	Рабочее место уборщика служебных помещений; Мощные и дезинфицирующие средства	1	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
172/18-АП-15	Рабочее место сторожа; -	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий хозяйством
(должность)

Зырянов Владимир Евгеньевич

Ф.И.О.

16.07.2018
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор
(должность)

Мелюхин Сергей Васильевич

Ф.И.О.

16.07.2018
(дата)

Представитель профсоюзного комитета
(должность)

Кучин Антон Андреевич

(Ф.И.О.)

16.07.2018
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Врач по общей гигиене
(должность)

Братчикова Оксана Николаевна

(Ф.И.О.)

16.07.2018
(дата)